


FERS D'É *Échelle 1* TOUPIE

Édition
Automne - Hiver 2004



Commandes & Courriers
BP 157 - 38081 L'Isle d'Abeau cedex
Tél. 04 74 28 66 64 - Fax 04 74 28 13 88
e-mail : info@hmdiffusion.com - Internet : www.hmdiffusion.com
Siège social - Dépôt & SAV
49, route de Lyon-La Grive - 38080 St Alban de Roche

N074D



POUR VOTRE SÉCURITÉ,

les points suivants sont toujours à vérifier :


- **SENS DE ROTATION DE L'ARBRE.** Si pour une toupie monophasée il n'y a pas de problème, sur un modèle triphasé, attention ! L'inversion du branchement de 2 phases entraîne une rotation en sens inverse.

- **SENS DE L'OUTIL :** les nouveaux outils devront comporter une flèche gravée.

En attendant, si vos outils ne sont pas marqués, marquez-les.

- **SENS DE MONTAGE DES FERS :** le montage à l'envers arrive plus souvent qu'on ne le pense (vous avez posé le porte outils sur l'établi à l'envers pour permuter les fers). A surveiller !

- **SENS D'AVANCE DU BOIS :** attention à ne jamais travailler en avalant. **RISQUE DE REJET.**




DANS LES CATALOGUES DE FERS, une pièce de bois est souvent présentée en regard du dessin de chaque fer. Cette pièce est le plus souvent la copie conforme du fer complet sur toute sa hauteur. Or à l'utilisation, vous n'utiliserez le plus souvent qu'une partie de fer ou vous la combinerez avec un dessin issu d'un autre fer (voir réalisation d'une corniche ci-contre). L'utilisation partielle d'un fer va vous amener à travailler dans certains cas « par-dessus » et dans d'autres cas, par-dessous. La pièce de bois peut être usinée face en dessous ou en dessus ou bien encore verticalement ou horizontalement. Lorsque l'on n'a pas l'habitude de se représenter dans l'espace ce que l'on peut obtenir comme moulure, le mieux est de découper une forme en papier et de la présenter. Il ne faut pas oublier non plus que l'usinage sera le négatif de la forme du fer !


Mieux vaut-il travailler par-dessus ou par-dessous ? Ce point a été largement détaillé dans le tome 3 de la toupie (référence 582 350). Globalement on peut dire que le travail par-dessous est préférable.

TRAVAIL PAR-DESSOUS : permet de monter l'outil le plus bas possible sur l'arbre. Mais vérifiez que votre outil passe bien dans le puits de la toupie. Le travail par-dessous est plus régulier et moins dangereux.

TRAVAIL PAR-DESSUS : l'outil sera monté plus haut sur l'arbre. Vérifiez en fonction de l'épaisseur de votre bois, de la hauteur de l'arbre et de son débattement que vous pourrez bien usiner à la bonne hauteur. Le travail par-dessus est moins régulier et comporte plus de risques de rejets. Il est par contre mieux adapté aux coupes fauchantes comme les plates bandes




FERS DE 50 mm



COMMENT S'Y RETROUVER DANS LES FERS DE TOUPIE :

Il existe 2 standards de fixation des fers dans les porte-outils.
Les fers que nous vous proposons ci-après sont au **standard européen**
et s'adaptent sur notre porte outils multifonctions de hauteur 50 mm.
Ils peuvent aussi se monter sur pratiquement tous les porte-outils
du commerce en hauteur 50 mm.


Il est impossible de confondre avec l'autre standard de fixation qui dispose
d'un entre axes de 30 mm au lieu de 24 mm.




LES FERS ET LES CONTRE-FERS

La nouvelle norme européenne prévoit que tous les porte-outils à fers interchangeables devront être équipés à terme de contre fers. Si vous êtes déjà équipés de ce nouveau type d'outillage, vous trouverez dans ce catalogue les contre-fers correspondant à chaque type de fers de coupe.

Le rôle de ces contre-fers est de limiter l'épaisseur de prise de copeaux du porte-outil et d'améliorer la sécurité en réduisant les risques de rejets. Le rôle des contre-fers n'est pas de couper. Ils n'ont donc pas à être affûtés. Ils sont plus courts que les fers de coupe d'environ 1 mm et suivent exactement la forme de la moulure. Pour cette raison, il existe 1 paire de contre-fers correspondant à chaque paire de fers de coupe.




LE FER À FEUILLURE



Classique, le fer à feuillure est le modèle de base équipant tous les porte-outils d'origine. Il peut être remplacé comme sur notre porte-outil multifonctions par des plaquettes carbures montées sur un porte-fers.

656 047	Paire de fers à feuillure F200	21 €
656 053	Paire de contre-fers pour F200	18 €


LE FER À ENTURES MULTIPLES



Facile à utiliser, il s'adapte à toutes les épaisseurs de 10 mm à 48 mm. Le réglage en est très simple : il suffit de rehausser l'outil à l'aide d'une bague de 2 mm pour effectuer le deuxième usinage. La surface de collage est pratiquement doublée d'où une très grande solidité. Dans certains bois il peut y avoir un petit défaut d'aspect de surface nécessitant une reprise. Le fer laissant en effet une toute petite frange de bois fragile en surface.

656 060	Paire de fers entures multiples F203	25 €
656 076	Paire de contre-fers pour F203	22 €


LES FERS À RAINURES & LANGUETTES



Les fers à rainure languette sont adaptés aux assemblages « à l'ancienne » et sont recommandés en particulier lorsque l'assemblage reste visible en bout. Ils existent en rainure de 5 mm et de 8 mm. Sachant que la rainure fait environ le 1/3 de l'épaisseur, le fer F201 s'adaptera aux panneaux de 15 mm et le fer F202 à du 24 mm. Astuce : pour les travaux exposés aux intempéries, pensez à orienter la rainure pour éviter les infiltrations d'eau.

656 082	Paire de fers rainures / languettes 5 mm F201	30 €	656 100	Paire de fers rainures / languettes 8 mm F202	30 €
656 099	Paire de contre-fers pour F201	26 €	656 116	Paire de contre-fers pour F202	26 €

LES FERS À CHANFREIN




Le chanfrein est largement utilisé pour un grand nombre de travaux et reste un des fers de base pour casser un angle, réduire l'aspect trop massif d'un plateau ou d'un montant. On pourrait penser utiliser le fer à 45° réf. F205 pour réaliser des assemblages d'onglet. Attention, suivant l'angle d'attaque de votre porte outil, vous aurez un angle réel sur le bois différent de 45°.

656 122	Paire de fers à chanfrein à 45° F205	25 €	656 145	Paire de fers à chanfrein 20° F230	30 €
656 139	Paire de contre-fers pour F205	22 €	656 151	Paire de contre-fers pour F230	26 €

DE TOUPIE - HAUTEUR 50 mm


FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm

LE FER À 1/4 DE ROND MULTIPLES




Référence	Désignation	Prix TTC
656 168	Paire de fers 1/4 de rond multiples F220	25 €
656 174	Paire de contre-fers pour F220	22 €

LE FER À CONGÉ MULTIPLES




Référence	Désignation	Prix TTC
656 185	Paire de fers congé multiple F225	25 €
656 197	Paire de contre-fers pour F225	22 €

LE FER À 1/4 DE ROND & DOUCINE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 208	Paire de fers 1/4 de rond et doucine F224	25 €
656 214	Paire de contre-fers pour F224	21 €

LE FER À CONGÉ & 1/4 DE ROND




Référence	Désignation	Prix TTC
656 225	Paire de fers 1/4 de rond F214	30 €
656 237	Paire de contre-fers pour F214	26 €

LE FER À 1/4 DE ROND & CONGÉ 12 mm




Référence	Désignation	Prix TTC
656 243	Paire de fers congé 1/4 de rond 12 mm F206	25 €
656 250	Paire de contre-fers pour F206	22 €

LE FER À CONGÉ DE 25 mm




Référence	Désignation	Prix TTC
656 266	Paire de fers congé rayon de 25 mm F218	25 €
656 272	Paire de contre-fers pour F218	22 €

LE FER À RAYON DE 40 mm




Référence	Désignation	Prix TTC
656 289	Paire de fers rayon de 40 mm F215	30 €
656 295	Paire de contre-fers pour F215	26 €

LE FER À 1/4 DE ROND DE 25 mm




Référence	Désignation	Prix TTC
656 306	Paire de fers 1/4 de rond 25 mm F219	25 €
656 312	Paire de contre-fers pour F219	22 €

LE FER DOUBLE DOUCINE À GORGE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 329	Paire de fers de toupie H50 double doucine à gorge	30 €
656 335	Paire de contre-fers pour F256	24 €

LE FER CONGÉ ET 1/4 DE ROND 20 mm




Référence	Désignation	Prix TTC
656 341	Paire de fers de toupie H50 congé & 1/4 de rond 20mm	30 €
656 358	Paire de contre-fers de toupie H50 pour réf. F238	24 €

LE FER MULTI BAGUETTE ET 1/4 DE ROND



Référence	Désignation	Prix TTC
656 364	Paire de fers de toupie H50 multi baguette & 1/4 de rond	30 €
656 375	Paire de contre-fers de toupie H50 pour réf. F236	24 €

LE FER PIED DE TABLE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 387	Paire de fers de toupie H50 pied de table F242	30 €
656 393	Paire de contre-fers de toupie H50 pour réf. F242	24 €

DE TOUPIE - HAUTEUR 50 mm


FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm

LE FER À MULTIPROFIL




Référence	Désignation	Prix TTC
656 404	Paire de fers multiprofil F233	30 €
656 415	Paire de contre-fers pour F233	26 €

LE FER À BAGUETTE STYLE LOUIS XV




Référence	Désignation	Prix TTC
656 427	Paire de fers baguette style Louis XV F213	30 €
656 433	Paire de contre-fers pour F213	26 €

LES FERS À MOULURES




Référence	Désignation	Prix TTC
656 440	Paire de fers moulure renaissance F228	30 €
656 456	Paire de contre-fers pour F228	26 €




Référence	Désignation	Prix TTC
656 462	Paire de fers multimoulure F207	25 €
656 479	Paire de contre-fers pour F207	22 €

LE FER À BEC DE CORBIN & SCOTIE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 485	Paire de fers doucine rustique F217	25 €
656 491	Paire de contre-fers pour F217	22 €




Référence	Désignation	Prix TTC
656 502	Paire de fers bec de corbin et scotie F216	30 €
656 519	Paire de contre-fers pour F216	26 €

LE FER MULTIMOULURES




Référence	Désignation	Prix TTC
656 525	Paire de fers multimoulure F208	25 €
656 531	Paire de contre-fers pour F208	22 €

LE FER À CONGÉ & GRANDE DOUCINE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 548	Paire de fers congé et grande doucine F223	25 €
656 554	Paire de contre-fers pour F223	22 €

LE FER TORE À GORGE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 565	Paire de fers tore à gorge F221	25 €
656 577	Paire de contre-fers pour F221	22 €

LE FER GRAIN D'ORGE & MOULURE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 583	Paire de fers grain d'orge et moulure F222	25 €
656 590	Paire de contre-fers pour F222	22 €

LE FER DOUBLE ASTRAGALE 5 & 8 mm



Référence	Désignation	Prix TTC
656 605	Paire de fers double astragale 5 et 8 mm F211	30 €
656 617	Paire de contre-fers pour F211	26 €

LE FER MOULURE STYLE LOUIS XV




Référence	Désignation	Prix TTC
656 623	Paire de fers moulure style Louis XV F210	30 €
656 646	Paire de contre-fers pour F210	26 €


DE TOUPIE - HAUTEUR 50 mm

FERS DE TOUPIE
HAUTEUR 50 mm

LE FER À PROFIL & CONTREPROFIL




Référence	Désignation	Prix TTC
656 652	Paire de fers profil & contreprofil F232	30 €
656 669	Paire de contre-fers pour F232	26 €



Si des fraises spécifiques pour profil contre profil peuvent s'amortir sur la construction d'une cuisine, les fers F232 à monter sur porte outill vous permettront de tâter cette technique avec un investissement minimum. Le profil est prévu pour du 27 mm d'épaisseur et moulure sur les 2 faces. La porte peut donc être visible des 2 cotés. Le profil contre profil est dit «à tenon court» et peut donc raisonnablement s'adapter aux petites portes comme celles d'une cuisine intégrée. Le fer à plate bande F231 réalise soit un congé en travail par-dessous, soit une doucine en travail par-dessus.


LE FER À MOUCHETTE



Le fer à mouchette réalise des cannelures sur des pieds, des moulures de lambris. Ses deux arêtes peuvent aussi servir à chanfreiner.

Référence	Désignation	Prix TTC
656 675	Paire de fers mouchette de 8 mm F212	30 €
656 681	Paire de contre-fers pour F212	26 €

LE FER À PLATE BANDE




Référence	Désignation	Prix TTC
656 698	Paire de fers plate bande double F231	30 €
656 709	Paire de contre-fers pour F231	26 €



Quel outillage choisir, quelle technique utiliser, comment régler avec précision. Un ouvrage indispensable dès que l'on veut se lancer dans le profil contre profil. Voir le chapitre librairie de notre catalogue.







FERS DE TOUPIE - H 50 mm




Cette série de fers et prévue pour la réalisation de fenêtres traditionnelles. Ces fenêtres n'ont pas les performances des modèles actuels au niveau de l'étanchéité et de l'isolation mais restent relativement faciles à fabriquer par un amateur. Leur esthétique est incontestable et nombre de maisons anciennes sont malheureusement défigurées par la pose de fenêtres modernes. Alors pourquoi pas les réaliser vous-mêmes !

L'étanchéité d'une croisée traditionnelle est réalisée par mouton et gueule de loup à l'aide des fers F226 & F227. Le fer F204 permet la réalisation des petits bois. En raison de l'étréitesse des pièces et du fait qu'elles deviennent bancales après l'usinage de la première face, nous vous conseillons d'utiliser un gabarit de guidage. Le raccord des petits bois se fait à coupe d'onglet. Cet assemblage peut s'effectuer manuellement ou avec un outil de toupie spécifique.



Le jet d'eau est la pièce située en bas de chaque battant. Elle est destinée à rejeter les ruissellements et projections à l'extérieur. Le fer F209 réalise l'usinage extérieur ainsi que la rainure inférieure dite «goutte d'eau» évitant les remontées d'eau vers la pièce d'appui.



Le fer F229 vous permet de réaliser une main courante d'escalier. L'usinage se fera simplement en 2 passes sur une pièce de bois d'environ 50 x 50 mm.

Référence	Désignation	Prix TTC
656 715	Paire de fers petit bois de fenêtre F204	25 €
656 721	Paire de contre-fers pour F204	22 €
656 738	Paire de fers mouton de 29 mm F227	25 €
656 744	Paire de contre-fers pour F227	22 €
656 755	Paire de fers main courante moulurée F229	30 €
656 767	Paire de contre-fers pour F229	26 €
656 773	Paire de fers gueule de loup F226	25 €
656 780	Paire de contre-fers pour F226	22 €
656 796	Paire de fers jet d'eau F209	30 €
656 807	Paire de contre-fers pour F209	26 €

CONDITIONS DE VENTE HM Diffusion ÉDITION DU 1.01.2004

Le présent contrat est conclu entre la SARL HM Diffusion (sise 49, route de Lyon la Grive 38080 Saint Alban de Roche, Tel: 0474286664, Fax: 0474281388, Siren 410489785, info@hmdiffusion.com.) et les professionnels ou consommateurs (ci-après "le client") qui commandent les produits offerts à distance sur notre catalogue. Elles ne sont pas applicables à nos ventes en magasin ou sur Internet. Les correspondances et réclamations émanant de nos clients sont à poster à l'adresse ci-dessus. Les professionnels ne bénéficient pas des dispositions protectrices des consommateurs reprises dans nos conditions, sauf si cela est expressément stipulé. Ces conditions s'appliquent à nos ventes aux clients établis en France métropolitaine, Dom Tom, Monaco, Luxembourg, Belgique, Suisse et Andorre. Le contenu du contrat est constitué par les présentes conditions générales ainsi que par les modalités contractuelles figurant dans notre catalogue en cours de validité ou communiquées au client lors de la réception de sa commande. Les présentes conditions remplacent et annulent nos précédentes conditions générales portant une date d'édition antérieure et seront remplacées par toute édition postérieure de celles-ci. Il en va de même pour les catalogues. Les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement régies par le présent contrat, à l'exclusion de toute autre convention, et notamment d'éventuelles conditions générales d'achat. Toutes modifications des présentes conditions souhaitées par le client doivent faire l'objet d'une demande écrite de sa part avant toute commande et doivent être acceptées par HM Diffusion par écrit pour lui être opposable. Tout envoi d'une commande alors que la procédure de modification ci dessus n'a pas été suivie jusqu'à son terme, implique l'acceptation sans réserve de nos conditions générales.

LOI APPLICABLE - JURIDICTIONS COMPÉTENTES

Le contrat est soumis à la loi française. Si la dérogation par contrat aux règles de compétence territoriale des juridictions est autorisée par la loi française, il est convenu que pour tout litige relatif à la validité, l'interprétation et/ou l'exécution du contrat, seuls les Tribunaux de Vienne seront compétents, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs.

COMMANDE

Seule la description des produits figurant dans le catalogue en cours de validité est opposable à HM Diffusion. Cependant les photos n'ont pas de caractère contractuel car les fabricants peuvent faire évoluer à tout moment la présentation de leurs produits sans que leurs performances techniques ne soient modifiées. De plus, les caractéristiques techniques des produits peuvent évoluer à l'initiative des fabricants au titre d'améliorations ou d'évolutions de la réglementation, ce que le client accepte en renonçant à former toute réclamation à ce titre. Pour être prise en compte, la commande doit être complète, datée, signée et nous être adressée par courrier, par téléphone ou par fax dans le respect des conditions décrites dans l'édition en cours de validité de notre catalogue. La commande du client est une offre qui ne forme donc pas le contrat.

ACCEPTATION

Le contrat est formé par l'acceptation de la commande du client par HM Diffusion, laquelle peut résulter de l'expédition de la marchandise ou de l'encaissement de tout ou partie du prix, et donc être tacite. Au cas où une commande nous paraîtrait devoir faire l'objet de dérogations aux présentes conditions, nous nous réservons le droit de la refuser ou de subordonner notre acceptation de celle-ci à l'acceptation par le client de conditions particulières adaptées à la situation. Il en est ainsi notamment des commandes de clients présentant un risque financier excessif ou auteurs d'impayés antérieurs. En outre, pourra refuser une commande notamment en cas de rupture de stock, de commande non conforme au catalogue en cours de validité, etc. En cas de refus de commande ou de nécessité d'appliquer des conditions spécifiques de vente, HM Diffusion s'engage à en informer par lettre RAR le client dans les 10 jours suivant la réception de la commande. En cas de nécessité d'appliquer des conditions spécifiques de vente, le client sera libre de maintenir ou d'annuler sa commande par lettre RAR dans un délai de 5 jours à réception des conditions spécifiques.

RÉTRACTATION

Selon l'article L 121-20 du Code de la Consommation, les consommateurs (uniquement) disposent d'un délai de sept jours francs, à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services, pour exercer leur droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Selon l'article L 121-20-1, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Le délai de rétractation est dans tous les cas soumis à la condition que le client retourne l'article neuf, complet, avec documentations et accessoires, et dans son emballage d'origine en même temps qu'il exerce son droit de rétractation. Il est exclu pour les enregistrements audio et vidéo (cassettes vidéo, CD, CD ROM, etc.) ainsi que pour les logiciels informatiques s'ils ont été descellés. Il est exclu pour les produits réalisés selon les spécifications du client ou nettement personnalisés.

CONDITIONS TARIFAIRES ET MOYENS DE PAIEMENT

Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises et hors frais de livraison. Sauf offre contraire (promotion, etc.), erreur typographique ou d'impression, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le catalogue en cours de validité. Les paiements réalisés par le client, notamment en cas de facilité de paiement ne sont pas des arrhes mais des acomptes. Les moyens de paiements sont décrits dans le catalogue. Aucun escompte n'est accordé notamment pour paiement intégral à la commande. En cas de retard de paiement ou d'encaissement de tout ou partie du prix, un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal sera du dès la survenance de l'échéance et sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire pour cela.

LIVRAISON

Les produits signalés par le logo d'un avion barré ne sont livrables qu'en France à l'exclusion de la Corse et des DOM TOM (en raison de leur poids, caractéristiques, etc.). Nos colis sont assurés contre la perte et la détérioration et cette assurance est incluse dans les frais d'expédition forfaitaires. Le client vérifiera le colis en présence du transporteur. Selon l'article L 133-3 du Code de Commerce "la réception des objets éteint toute action contre le transporteur pour perte ou avarie partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés,

qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée". En cas d'avaries subies pendant le transport ou de perte, le client doit émettre ses réserves sur le bon du transporteur ou au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la réception, par lettre RAR. Il en informera immédiatement HM Diffusion. HM Diffusion procédera au remplacement des produits perdus ou détériorés après avoir traité le litige avec le transporteur, le client devant fournir à cette fin à HM Diffusion toutes les pièces et informations en sa possession.

Quel que soit le nombre d'articles commandés, les frais d'expédition incluant la préparation, l'emballage, l'assurance et la livraison sont forfaitaires et indiqués dans l'édition en cours de validité de notre catalogue. Le délai de livraison n'est décompté qu'après réception d'une commande complète du client, qu'après acceptation de la commande par HM Diffusion, et qu'après acceptation par le client des conditions spécifiques de vente éventuelles. Notre délai maximum de livraison est de 6 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou difficulté de transport indépendante de notre volonté qui repoussera ce délai d'autant. En cas d'impossibilité de livrer tout ou partie de la commande dans le délai ci dessus indiqué (rupture de stock), la partie disponible de la commande sera expédiée au client au terme de ces 6 jours. En cas d'expédition partielle, le client sera informé de l'indisponibilité de certaines marchandises et de ce qu'un deuxième envoi sera effectué dès réception des articles manquants, HM Diffusion prenant à sa charge les frais de port supplémentaires. Conformément à l'article L 121.20.3 du code de la consommation, les consommateurs peuvent demander que le prix des produits indisponibles qu'ils ont d'ores et déjà payé leur soit remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours de leur demande. Dans les conditions prévues à l'article L 114.1 du code de la consommation, les consommateurs pourront dénoncer le contrat par LRAR en cas de dépassement des délais maximum de livraison de plus de 7 jours sauf s'ils sont dus à un cas de force majeure. Le contrat est considéré comme rompu à la réception, par HM Diffusion de la lettre du consommateur l'informant de la dénonciation, à moins que la livraison ne soit intervenue entre l'envoi et la réception de la lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du produit. Les articles jugés non conformes par le client doivent nous être retournés dans un délai maximum de 7 jours à compter de la réception, en port dû, le client pouvant également nous demander de lui expédier un bon de retour dans ce délai, de sorte qu'il n'aura pas à payer le transport.

GARANTIE

Nos produits bénéficient d'une garantie contractuelle d'un an, sauf durée plus longue pouvant aller jusqu'à trois ans maximum, indiquée sur le catalogue. Cette garantie débute à compter de la réception du produit concerné. Elle couvre les pièces de rechange et la main-d'œuvre. La garantie couvre les pannes et détériorations des produits à condition que celles-ci ne soient pas dues au non respect des prescriptions et précautions d'emploi du constructeur ou à un mauvais traitement infligé au produit (chute, coup, etc.). Le remplacement des pièces d'usure et des consommables n'est pas couvert par la garantie contractuelle. Notre garantie contractuelle ne jouera que si la garantie contractuelle du fabricant et les garanties légales d'ordre public telle que la garantie légale des vices cachés ne permettent pas au client d'obtenir satisfaction, une fois les voies judiciaires épuisées. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces garanties conventionnelles et légales, vous bénéficiez de notre prestation SAV EXPRESS. Sur simple appel de votre part, nous vous expédions un bon de retour gratuit pré imprimé. Vous n'aurez rien à payer. Il vous suffira de coller le bon de retour sur votre colis et de le remettre à la poste. Les frais de retour seront pris en charge par HM Diffusion. La réparation effectuée, le matériel vous sera retourné par transport express. Si vous préférez actionner la garantie du fabricant, vous pouvez bien sûr vous adresser directement au dépanneur agréé par le fabricant le plus proche de votre domicile (votre facture faisant office de garantie).

SERVICE APRÈS VENTE HORS GARANTIE

La durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits seront disponibles sur le marché sera indiquée au consommateur sur simple demande de ce dernier à l'adresse de HM Diffusion figurant en tête des présentes. Les clients ont la possibilité de recourir directement au service après vente des fabricants au travers de leur réseau de dépanneurs agréés ou de solliciter de HM Diffusion qu'elle fasse effectuer les réparations auprès des réparateurs agréés par les fabricants, et à défaut, auprès de réparateurs compétents. La prestation de HM Diffusion sera facturée au client selon le devis qui lui sera adressé pour acceptation.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En application de la loi 78.17 du 6.1.1978, le client dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives le concernant, lesquelles sont collectées lors du traitement des commandes. Ces informations nominatives sont notamment utilisées par HM Diffusion lors de l'élaboration de mailing papier, e mailing, fourniture de fichier à des tiers à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez vous opposer à ce que vos coordonnées soient communiquées aux tiers en nous écrivant par courrier ou par mail.

Tous les textes, commentaires, illustrations, images, photos, charte, présentations particulières et générales figurant sur le catalogue sont protégés au titre de la propriété intellectuelle et notamment par les droits d'auteur dans le monde entier. Ils sont la propriété exclusive de HM Diffusion et leur reproduction ou leur représentation totale ou partielle sont interdites.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits livrés et facturés au client restent la propriété de HM Diffusion jusqu'à complet encaissement de leur prix. Le transfert de la propriété ne se fera qu'après encaissement total et sans réserve du prix. Les risques (perte, vol, détérioration, etc.) relatifs aux produits vendus sous réserve de propriété sont cependant transférés au client dès la livraison, ainsi que l'obligation de réparer les dommages que les produits pourraient causer aux biens et aux personnes. En cas de défaut de paiement total ou partiel, HM Diffusion pourra récupérer les produits livrés, puis rembourser les paiements partiels éventuellement encaissés déduction faite des frais exposés pour le recouvrement et la récupération des produits ou leur remise en état.

Pour commander

Par courrier



Voir bon de commande

Par téléphone



04 74 28 66 64

Par internet



hmdiffusion.com

Par fax



04 74 28 13 88